

# “角度調整機能付バーカッター”（特許第5848715号）

現行品





NEW



1. 調整簡単
2. カッター部のみ交換型
3. 押し傷、引っ掻き傷を軽減




この新バーカッターなら設定の煩わしさから解放されます。  
熟練者でなくても、どなたでも簡単に調整できます。  
全てのサイズのシリンダーに最適な角度でフィットします。

# 「新バーカッター」の使用方法①




平行調整は背面に調整ネジを入れて行います。  
この調整は現行品では最も時間のかかる作業ですが、  
新バーカッターなら、わずか10分で調整可能です。

## 「新バーカッター」の使用方法②







大径シリンダーでの使用の際は、時計回り方向へ  
小径シリンダーでは反時計回りにダイヤルを回し調整します。



カッターの再研磨が必要な場合、  
カッター部だけをドライバーで外します。

**カッター部のみ取り外し可能！**  
**ヘッドからバーカッターを取り外す必要も、**  
**再び平行調整を行う必要もなくなります！**  
**カッター部を交換するだけですぐに加工を再開出来ます！**

## カッター形状の違い



新しいカッターは当たり目が平面で、  
曲面形状の現行品よりも接触面が広く効率良くバリを除去します。  
またバリの巻き込み量が格段に軽減されます。